

Baze podataka 2

Sistemi poslovne inteligencije

4. Nedelja

2. Sprovođenje neophodnih korekcija u tabelama DW

Neophodne korekcije u tabelama DW-a

tabela dim_klijent

	Column_name	Type
1	ID_klijenta	smalli...
2	naziv_vrste_klij...	char
3	JMBG	char
4	ime	char
5	prezime	char
6	datum_rođenja	dateti...
7	pol	char
8	strucna_sprema	char
9	zanimanje	char
10	adresa_klijenta	varch...
11	PIB	char
12	naziv_preduze...	char
13	sediste_preduz...	char
14	sifra_delatnosti	smalli...
15	naziv_delatnosti	char


tabela dim_radnik

	Column_name	Type
1	ID_radnika	smalli...
2	sifra_radnika	char
3	JMBG	char
4	ime	char
5	prezime	char
6	datum_rodje...	dateti...
7	pol	char
8	strucna_spre...	char
9	zanimanje	char

Nazivi kolona moraju biti jedinstveni u celoj bazi podataka tj. U DW-u!

Neophodne korekcije u tabelama DW-a

izmenjena tabela dim_radnik



Neophodne korekcije u tabelama DW-a


tabela dim_radnik

modifikovana u SQL serveru


	Column_name	Type
1	ID_radnika	smalli...
2	sifra_radnika	char
3	JMBG	char
4	ime	char
5	prezime	char
6	datum_rodje...	dateti...
7	pol	char
8	strucna_spre...	char
9	zanimanje	char

FUJITSU-PC\SQLLEX... - dbo.dim_radnik			
	Column Name	Data Type	Allow Nulls
▶	ID_radnika	smallint	☐
	sifra_radnika	char(6)	☒
	JMBG_r	char(13)	☒
	ime_r	char(15)	☒
	prezime_r	char(20)	☒
	datum_rodjenja_r	datetime	☒
	pol_r	char(1)	☒
	strucna_sprema_r	char(3)	☒
	zanimanje_r	char(15)	☒
			☐


Promene treba saopštiti MSTR-u



Promene treba saopštiti MSTR-u



Promene treba saopštiti MSTR-u



Promene treba saopštiti MSTR-u

