
Tag_heti_étrendje
Heti_étrend_ID <pi> Integer <M>
A_hét_napja <pi> Variable characters (12) <M>
Étrend Variable characters (500)
Heti_étrend_az <pi>
Kialakítja
Tag_étrendje
Módosítás
Módosító
Edző
Tag
Edzett_személy
Személy
JMBG <pi> Characters (13) <M>
Vezetéknév Variable characters (20)
Név Variable characters (20)
Szül_dátum Date
Lakcím Variable characters (30)
Telefon Variable characters (20)
Mail Variable characters (30)
Szerepkör Variable characters (50)
Iktatás_dátuma Date
Személy_azon <pi>
Módosított
Beírott
Iktató
Edző
Beíró
Módosító
Edző
Beíró
Tag_elfogadja
Módosítja
Beírás
ET_Módosítás
Edzéstípus
Edzéstípus_ID <pi> Short integer <M>
Edzéstípusnév Variable characters (30)
Ár Decimal (12,2)
Beírás_dátuma Date
Aktív Boolean
Edzéstípus_az <pi>
Tag_edzéstípus_naptár
TET_Dátum_időpont <pi> Date & Time <M>
TETNaptár_az <pi>
Tag_edzéstípusa
Beírás_dátuma <pi>
Aktív
TET_ID <pi>
ET_TET
TET-TETNaptár

Az LDM (logikai) modell: